

BANCO 1P



CARATTERISTICHE TECNICHE:

- MOTORE PULITRICE HP 0.25 2800 GIRI /MIN
- ASPIRATORE CENTRIFUGO NB 402 280GIRI/MIN
- FITRO DI POLIESTERE PIEGHETTATO 1.5MQ
- CASSETTIERA LATERALE
- CAPPASPIRANTE
- CORPO ILLUMINANTE NEON 20 W NEON
- PROTEZIONE ANTERIORE CON DOPPIO VETRO ANIMATO
- TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 220VOLT
- DIMENSIONI cm. 85 x 65 90 h
- PESO 75 kg

BANCO 2P



CARATTERISTICHE TECNICHE:

- DIMENSIONI CM 140 X 76 X H 90
- STRUTTURA DI METALLO
- TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 220/380 VOLT
- N°2 MOTORI PULITRICE HP 0.25 2800 GIRI /MIN
- ASPIRATORE CENTRIFUGO NB 552 ¾ HP 2800 GIRI/MIN
- FITRO DI POLIESTERE PIEGHETTATO 5 M.Q.
- CASSETTIERA CENTRALE
- CAPPASPIRANTE VERNICIATA A POLVERE
- RETE DI RECUPERO
- CORPO ILLUMINANTE LED CON SCHERMO IN VETRO ANTINFORTUNISTICO
- PROTEZIONE FRONTALE DI VETRO ANTINFORTUNISTICO

BANCO 2T



- MOTORE PULITRICE MOBILE HP 1 CON FRENO MAGNETICO
- PANNELLO DI COMANDO CON INVERTER
- GABBIETTA INTEGRATA CON SISTEMA DI RECUPERO DELL'ARIA
- CUSCINO IMBOTTITO D'APPOGGIO
- VASSOIO LATERALE MOBILE INOX
- CORPO ILLUMINANTE LED
- N°8 FILTRO DI RECUPERO POLVERI A MANICHE
- SISTEMA DI LAVAGGIO FILTRI IN CONTROPRESIONE
- CASSETTO DI RACCOLTA POLVERI CON POGGIA PIEDI
- ASPIRATORE BRUSHLESS CON POTENZIOMETRO PER LA REGOLAZIONE DELLA VELOCITA'
- TUBAZIONE DI SCARICO D'ARIA DA CONVOGLIARE A TETTO
- ALIMENTAZIONE 220/380V
- STRUTTURA METALLICA DIMENSIONI D' INGOMBRO cm. L 106 x P.90 x170 h CON RUOTE